

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Ksawerowie  
ul. Zachodnia 33  
95-054 Ksawerów  
NIP: 7312077938  
REGON: 522982401

## Zapytanie ofertowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie:  
**"Na zakup i dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie".**

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Sali Doświadczania Świata do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów, fabrycznie nowych artykułów wyszczególnionych w Załączniku nr 1, z uwzględnieniem następujących warunków:
  - a) Ceny artykułów, podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1, nie zmienią się przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do końca 2024 roku.
  - b) Dowóz i wniesienie i montaż wyposażenia w siedzibie Zamawiającego będzie się odbywać się na koszt Wykonawcy.
  - c) Gwarancja użyteczności wyposażenia będzie wynosić minimum 24 miesiące od daty realizacji zamówienia.
  - d) Jakość dostarczonych artykułów musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm lub innych norm branżowych. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
  - e) Zapłata za zamówione i dostarczone artykuły dokonana będzie bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
  - f) Z Wykonawcą oferującym najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór umowy w załączniku nr 2.
  - g) Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych elementów wyposażenia, wolnych od wad oraz pochodzących z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Będzie posiadał instrukcję obsługi w języku polskim.

- h) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od wykonania zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejnego wykonawcę, którego oferta będzie korzystniejsza od pozostałych.
- i) W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców złożenia w określonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

## 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa i miara produktu	jedn. miary
1.	<p><b>Podest prostokątny H 44 cm</b>            Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem ( do wys. 14 cm).            Wymiary:            Szerokość: 130 cm            Wysokość siedziska: 44 cm            Głębokość: 65 cm            Twardość : 45 g/cm<sup>2</sup>            Gęstość : 40 kg/m<sup>3</sup>            Kolor: biały            Wysokiej jakości trwała pianka - gęstość pianki ważna cecha zapewniająca optymalny komfort siedzenia – brak zapadania się)            Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości</p>	2
2.	<p><b>Podest fala 195x110 H 44cm</b>            Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem ( do wys. 14 cm).            Wymiary:            Szerokość: 195 cm            Wysokość siedziska: 44 cm            Głębokość: środkowa 110 cm, boczna 65 cm            Całkowita wysokość 79 cm            Twardość : 55 g/cm<sup>2</sup>            Gęstość : 35 kg/m<sup>3</sup>            Kolor: biały            Wysokiej jakości trwała pianka = gęstość pianki ważna cecha zapewniająca optymalny komfort siedzenia – brak zapadania się)            Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości.            Istnieje możliwość mocowania elementów wibracyjnych do podstawy podestu</p>	1
3.	<p><b>Podest półksiężyc wys. 44 cm</b>            Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem ( do wys. 14 cm).            Wymiary:            Średnica: 130 cm            Wysokość siedziska: 44 cm            Twardość : 45 g/cm<sup>2</sup>            Gęstość : 40 kg/m<sup>3</sup>            Kolor: biały            Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości.            Istnieje możliwość mocowania elementów wibracyjnych do podstawy podestu</p>	1
4.	<p><b>Mata ścienna Góra wys. 106 cm x szer. 65 cm</b>            Mata ścienna jako element składowy , można łączyć je z lustrami ściennymi, podestami i/lub matami podłogowymi . Za matą możliwe umiejscowienie oświetlenia.            Materiał: podstawa drewniana z wypełnieniem piankowy; pokrycie ze skóry ekologicznej,            Wysokość: 106 cm            Głębokość: 10 cm            Szerokość: 65 cm            Góra maty ma kształt wypukły</p>	3

5.	<p><b>Mata ścienna Dolina wys. 106 cm x szer. 65 cm</b>  Mata ścienna jako element składowy , można łączyć je z lustrami ściennymi, podestami i/lub matami podłogowymi . Za matą możliwe umiejscowienie oświetlenia.  Materiał: podstawa drewniana z wypełnieniem piankowy; pokrycie ze skóry ekologicznej,  Wysokość: 106 cm  Głębokość: 10 cm  Szerokość: 65 cm  Góra maty ma kształt wklęsły</p>	2
6.	<p><b>Lustro Góra wys. 106 cm</b>  Lustro bezpieczne jako element składowy .Można go łączyć z matami ściennymi i podestami.  Możliwe umiejscowienie oświetlenie za matami  Wysokość: 106 cm  Głębokość: 8,3 cm  Szerokość: 65 cm  Grubość/głębokość: 4 mm  Góra maty ma kształt wklęsły</p>	1
7.	<p><b>Lustro Dolina wys. 106 cm</b>  Lustro bezpieczne jako element składowy .Można go łączyć z matami ściennymi i podestami.  Możliwe umiejscowienie oświetlenie za matami  Wysokość: 106 cm  Głębokość: 8,3 cm  Szerokość: 65 cm  Grubość/głębokość: 4 mm  Góra maty ma kształt wypukły</p>	1
8.	<p><b>Kolumna wodna, średnica 20 cm, wys. 200 cm - do zabudowy w podestach</b>  Z panelem leżącym na podeście lub siedzisku do sterowania posiadającym pięć przycisków – zmiana kolorów i włączenie bąbelków. Osoba samodzielnie może sterować efektami. Słup wbudowany w wybrany podest lub siedzisko o wymiarach ok. 130 x 65 cm. Podłączany za pomocą kabla do gniazda (zasilanie: 230 V). Materiał: akryl (5mm), tworzywo sztuczne. Wymiary: średnica 20cm, wys. 200 cm; cokół: szer. 43cm x wys. 12,5 cm x głęb. 35 cm. Słup mocowany do ściany za pomocą specjalnego uchwytu.</p>	1
9.	<p><b>Odkamieniacz do kolumn wodnych</b>  Środek pielęgnacyjny do kolumn wodnych - koncentrat zapobiega odkładaniu się kamienia w słupach wodnych, a dzięki swojemu działaniu antybakteryjnemu i grzybobójczemu również tworzeniu się alg. Zapobiega osadzaniu się szlamu na pompkach obiegowych i innych elementach wewnętrznych. Po zastosowaniu koncentratu woda pozostaje przejrzysta również w fontannach pokojowych lub wodospadach. Wystarcza na 50 litrów wody.</p>	1
10.	<p><b>Uchwyt ścienny do kolumn wodnych - śr. 20 cm</b>  Na słupy wodne o średnicy 20 cm. Odstęp słupa od ściany można ustawić na 39 - 52 cm. Wraz z materiałem mocującym. Materiał: transparentny akryl. Wymiary: ok. 64 x 24 x 1 cm.</p>	1
11.	<p><b>Zestaw konsola ścienna półokrąg 130 cm + pilot</b>  Konsola półokrągła o wymiarach: głębokość: 65 cm Szerokość: 130 cm mocowana do ściany ze stałe dwoma zaczepami z sześcioma punktami mocowań o wadze nieprzekraczającej 8kg.  Zastosowane Źródło światła LED RGB+W o wzmocnionej jasności z podwójnym systemem LED zasilającym w światło po 100 wiązek każdy. Zasilanie niskonapięciowe, sterowanie radiowe pilotem z płynną możliwością sterowania barwą i mocą światła.  Zastosowane źródło światła LED RGB+W powinno mieć możliwość zsynchronizowania działania (poprzez parowanie, szeregowo, kablowe) z Wodospadem Świąteł LED oraz Konsolą Podsufitową Okrągłą LED  Długość wiązek światłowodowych : 250 cm ( przy montażu skraca się do ok. 200m )  Liczba pasm światłowodowych: 200 sztuk  Liczba pasm zapasowych - min 2 szt.  Materiał: płyta stal nierdzewna</p>	1
12.	<p><b>Listwa boczna wykończeniowa do mat ściennych</b>  Listwa zakańczająca maty ścienne.  Materiał: drewno bukowe.  Główny kolor: biały  Głębokość: 1,8 cm  Szerokość: 4,3 cm  Długość: 116 cm</p>	2
13.	<p><b>Oslona akrylowa- listwa górna do mat ściennych</b>  Oslona akrylowa do umocowania w górnej części mat ściennych. Produkt nietłukący. Wysokość: 3mm Szerokość: 4,6 cm Długość: 205 cm Grubość: 0,3 cm Materiał: szkło akrylowe. Do indywidualnego przycięcia</p>	3
14.	<p><b>Oświetlenie LED RGB za matami 5 m + zestaw podłączeniowy</b>  Oświetlenie LED mocowane za matami lub lustrami ściennymi. W zestawie pilot do sterowania kolorami. Długość dopasowana do szerokości i ilości mat.</p>	2

15.	<p><b>Kompletny zestaw światłowodów LED</b></p> <p>Kompletny zestaw światłowodów LED to fascynujący spektakl dla młodych i starszych, by dotknąć i poczuć palcami wszystko palcami.</p> <p>To małe poręczne urządzenie pracuje z niskim napięciem, więc nie nagrzewa się i może być trzymane w dłoniach.</p> <p>Zmieniające się sekwencje kolorów mogą być regulowane i sterowane za pomocą pilota.</p> <p>Pakiet obejmuje zasilanie z transformatora, pilot, źródła światła LED, 100 pasm włókien świetlnych o długości 200 cm.</p>	1
16.	<p><b>Płyty Sensory, okrągłe</b></p> <p>Płyty Sensory z wypełnieniem w pięknych kolorach ulegają ciągłym zmianom. Pod wpływem nacisku płyn rozchodzi się, tworząc niepowtarzalne wzory i gradienty kolorów.</p> <p>Specyfikacja produktu:</p> <p>wiek od:1 roku</p> <p>ładowność do: 150 kg</p> <p>wysokość: 6mm</p> <p>średnica: 50 cm</p> <p>waga produktu: 1,4 kg</p> <p>zachęca światła do eksploracji rękami lub stopami</p> <p>z antypoślizgowym spodem</p> <p>prowołuje percepcję wzrokową i dotykową</p> <p>możliwe zastosowania: wewnątrz</p> <p>materiał: polichlorek winylu</p> <p>zawartość: 4 talerze Ø 50 cm w różnych kombinacjach kolorystycznych z antypoślizgowym spodem</p> <p>prowołuje percepcję wzrokową i dotykową</p> <p>możliwe zastosowania: wewnątrz</p> <p>materiał: polichlorek winylu</p> <p>zawartość: 4 talerze Ø 50 cm w różnych kombinacjach kolorystycznych</p>	1
17.	<p><b>Montaż</b></p> <p>Montaż wszystkich urządzeń w sali wskazanej przez szkołę,</p>	1
18.	<p><b>Projektor świetlny i dźwiękowy</b></p> <p>Projektor świetlny i dźwiękowy może wyświetlać fascynujące efekty świetlne na ścianach pokoi i suficie.</p> <p>Do wyboru jest siedem różnych efektów świetlnych i kolorystycznych. Opcjonalnie oprócz efektów świetlnych można odtworzyć 4 dźwięki z natury z wbudowanego głośnika.</p> <p>Projektor można obsługiwać bezpośrednio lub za pomocą pilota. Można również podłączyć zewnętrzne źródła audio, jak np. smartfon, komputer i tablet. Produkt jest funkcją timera oraz wejściem na kartę microSD.</p> <p>Specyfikacja produktu:</p> <p>projektor</p> <p>przewód USB</p> <p>przewód AUX</p> <p>pilota</p> <p>instrukcję.</p> <p>Do pilota potrzebne są 2 baterie AAA (prosimy zamawiać oddzielnie). Żarówki w lampce nie nadają się do wymiany.</p> <p>Materiał: tworzywo sztuczne.</p> <p>Kolor: biały.</p> <p>Wymiary: Ø 12,6 x wys. 9,7 cm.</p>	1
19.	<p>Robot terapeutyczny AI wyposażony w zaawansowane zdolności sensoryczne i interaktywne, przeznaczony do wsparcia terapii i rehabilitacji pacjentów w instytucjach opiekuńczych, szpitalach, szkołach.</p> <p>Robot musi mieć szerokie wskazania terapeutyczne udokumentowane klinicznie.</p> <p>Dostawca zapewnia bezpłatne szkolenie dla terapeutów w zakresie budowania algorytmów terapeutycznych i pracy z tym urządzeniem.</p>	1

### 3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**39150000-8** Różne meble i wyposażenie

**4.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**5.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca dostarczy oraz zamontuje na koszt własny przedmiot zamówienia pod wskazany adres tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów ul. Zachodnia 33 w ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zakup i dostawa realizowane będzie w terminie: do 31.12.2024 roku.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).
5. Sprostają postanowieniom umowy stanowiącej Załącznik nr 2 Zapytania o cenę.
6. Są czynnym podatnikiem VAT.

## WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień rejestrowych / pełnomocnictw osób składających ofertę, jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów.
3. Oświadczenie, że wykazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy, służy do prowadzonej działalności gospodarczej oraz został zgłoszony do wykazu podmiotów VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. Parafowane wzory umów stanowiących Załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania o cenę.

Oferta powinna:

- być przygotowana w języku polskim,
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
- być opatrzona czytelnym podpisem lub podpisem z imienną pieczęcią osoby upoważnionej do złożenia oferty,
- być złożona w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

**„Oferta na zakup i dostawę wyposażenia Sali Doświadczenia Świata wraz z montażem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie”.**

Dostawca zobowiązany jest do podania ceny brutto z VAT w złotych polskich.  
Jeśli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, informacje te należy podać w osobnym dokumencie i dostarczyć wraz z ofertą.

## **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
  - poczty elektronicznej na adres: [sekretariat@spksawerow.pl](mailto:sekretariat@spksawerow.pl),
  - poczty, kuriera lub też
  - dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie Szkoła Podstawowa im. dr. H. Jordana w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów ul. Zachodnia 33 do dnia **10.12.2024 r.**
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **11.12.2024 r.**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu **12.12.2024 r.** o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 33 oraz na stronie internetowej pod adresem: [spksawerow.bipdlaszkol.pl](http://spksawerow.bipdlaszkol.pl)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [spksawerow.bipdlaszkol.pl](http://spksawerow.bipdlaszkol.pl)

## **KRYTERIA OCENY OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 – Zgodność złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym 50%
- 2 – Cena 50%

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: [spksawerow.bipdlaszkol.pl](http://spksawerow.bipdlaszkol.pl)

## **DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Justyna Mandat pod numerem telefonu 42 2158168 oraz adresem email: [sekretariat@spksawerow.pl](mailto:sekretariat@spksawerow.pl)

## **ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy - załącznik 1
2. Wzór umowy - załącznik 2

*Postępowanie z uwagi na wartość szacunkową, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone będzie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania uzasadnienia.*