

.....
pieczęć oferenta

..... r.
(miejscowość, data)

**Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Ksawerowie
ul. Zachodnia 33
95-054 Ksawerów**

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy.....
Siedziba Wykonawcy (adres)
Nr telefonu
e-mail.....
NIP.....
REGON.....

W odpowiedzi na zaproszenie z dnia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

.....
(nazwa zamówienia podana przez Zamawiającego)

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego za kwotę

lp.	Nazwa i miara produktu	Jedn. miary	Nazwa i miara produktu równoważnego / Uwagi	Cena jedn. brutto [zł]
1.	<p>Podest prostokątny H 44 cm Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem (do wys. 14 cm). Wymiary: Szerokość: 130 cm Wysokość siedziska: 44 cm Głębokość: 65 cm Twardość : 45 g/cm² Gęstość : 40 kg/m³ Kolor: biały Wysokiej jakości trwała pianka - gęstość pianki ważna cecha zapewniająca optymalny komfort siedzenia – brak zapadania się) Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości</p>	2		
2.	<p>Podest fala 195x110 H 44cm Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem (do wys. 14 cm). Wymiary: Szerokość: 195 cm Wysokość siedziska: 44 cm Głębokość: środkowa 110 cm, boczna 65 cm Całkowita wysokość 79 cm Twardość : 55 g/cm² Gęstość : 35 kg/m³ Kolor: biały Wysokiej jakości trwała pianka = gęstość pianki ważna cecha zapewniająca optymalny komfort siedzenia – brak zapadania się) Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości. Istnieje możliwość mocowania elementów wibracyjnych do podstawy podestu</p>	1		
3.	<p>Podest półksiężyc wys. 44 cm Solidna drewniana konstrukcja drewniana obszyta mocną pianką. Pokrycie - białe obicie skórzane, łatwe w utrzymaniu czystości - brak pocenia się, certyfikowane, zgodna z normą. Nogi metalowe, łatwy dojazd podnośnikiem (do wys. 14 cm). Wymiary: Średnica: 130 cm Wysokość siedziska: 44 cm Twardość : 45 g/cm² Gęstość : 40 kg/m³ Kolor: biały Stalowe nogi malowane proszkowo o wys. ok. 15 cm, średnica 6 cm ze śrubą do regulacji wysokości. Istnieje możliwość mocowania elementów wibracyjnych do podstawy podestu</p>	1		
4.	<p>Mata ścienna Góra wys. 106 cm x szer. 65 cm Mata ścienna jako element składowy , można łączyć je z lustrami ściennymi, podestami i/lub matami</p>	3		

	<p>podłogowymi . Za matą możliwe umiejscowienie oświetlenia. Materiał: podstawa drewniana z wypełnieniem piankowy; pokrycie ze skóry ekologicznej, Wysokość: 106 cm Głębokość: 10 cm Szerokość: 65 cm Góra maty ma kształt wypukły</p>			
5.	<p>Mata ścienna Dolina wys. 106 cm x szer. 65 cm Mata ścienna jako element składowy , można łączyć je z lustrami ściennymi, podestami i/lub matami podłogowymi . Za matą możliwe umiejscowienie oświetlenia. Materiał: podstawa drewniana z wypełnieniem piankowy; pokrycie ze skóry ekologicznej, Wysokość: 106 cm Głębokość: 10 cm Szerokość: 65 cm Góra maty ma kształt wklęsły</p>	2		
6.	<p>Lustro Góra wys. 106 cm Lustro bezpieczne jako element składowy .Można go łączyć z matami ściennymi i podestami. Możliwe umiejscowienie oświetlenie za matami Wysokość: 106 cm Głębokość: 8,3 cm Szerokość: 65 cm Grubość/głębokość: 4 mm Góra maty ma kształt wklęsły</p>	1		
7.	<p>Lustro Dolina wys. 106 cm Lustro bezpieczne jako element składowy .Można go łączyć z matami ściennymi i podestami. Możliwe umiejscowienie oświetlenie za matami Wysokość: 106 cm Głębokość: 8,3 cm Szerokość: 65 cm Grubość/głębokość: 4 mm Góra maty ma kształt wypukły</p>	1		
8.	<p>Kolumna wodna, średnica 20 cm, wys. 200 cm - do zabudowy w podestach Z panelem leżącym na podeście lub siedzisku do sterowania posiadającym pięć przycisków – zmiana kolorów i włączenie bąbelków. Osoba samodzielnie może sterować efektami. Słup wbudowany w wybrany podest lub siedzisko o wymiarach ok. 130 x 65 cm. Podłączany za pomocą kabla do gniazda (zasilanie: 230 V). Materiał: akryl (5mm), tworzywo sztuczne. Wymiary: średnica 20cm, wys. 200 cm; cokół: szer. 43cm x wys. 12,5 cm x głęb. 35 cm. Słup mocowany do ściany za pomocą specjalnego uchwytu.</p>	1		
9.	<p>Odkamieniacz do kolumn wodnych Środek pielęgnacyjny do kolumn wodnych - koncentrat zapobiega odkładaniu się kamienia w słupach wodnych, a dzięki swojemu działaniu antybakteryjnemu i grzybobójczemu również tworzeniu się alg. Zapobiega osadzaniu się szlamu na pompkach obiegowych i innych elementach wewnętrznych. Po zastosowaniu koncentratu woda pozostaje przejrzysta również w fontannach pokojowych lub wodospadach. Wystarcza na 50 litrów wody.</p>	1		
10.	<p>Uchwyt ścienny do kolumn wodnych - śr. 20 cm Na słupy wodne o średnicy 20 cm. Odstęp słupa od ściany można ustawić na 39 - 52 cm. Wraz z materiałem mocującym. Materiał: transparentny akryl. Wymiary: ok. 64 x 24 x 1 cm.</p>	1		

11.	<p>Zestaw konsola ścienna półokrąg 130 cm + pilot Konsola półokrągła o wymiarach: głębokość: 65 cm Szerokość: 130 cm mocowana do ściany ze stałe dwoma zaczepami z sześcioma punktami mocowań o wadze nieprzekraczającej 8kg. Zastosowane Źródło światła LED RGB+W o wzmocnionej jasności z podwójnym systemem LED zasilającym w światło po 100 wiązek każdy. Zasilanie niskonapięciowe, sterowanie radiowe pilotem z płynną możliwością sterowania barwą i mocą światła. Zastosowane źródło światła LED RGB+W powinno mieć możliwość zsynchronizowania działania (poprzez parowanie, szeregowo, kablowe) z Wodospadem Świetel LED oraz Konsolą Podsufitową Okrągłą LED Długość wiązek światłowodowych : 250 cm (przy montażu skraca się do ok. 200m) Liczba pasm światłowodowych: 200 sztuk Liczba pasm zapasowych - min 2 szt. Materiał: płyta stal nierdzewna</p>	1		
12.	<p>Listwa boczna wykończeniowa do mat ściennych Listwa zakańczająca maty ścienne. Materiał: drewno bukowe. Główny kolor: biały Głębokość: 1,8 cm Szerokość: 4,3 cm Długość: 116 cm</p>	2		
13.	<p>Ostona akrylowa- listwa górna do mat ściennych Ostona akrylowa do umocowania w górnej części mat ściennych. Produkt nietłukący. Wysokość: 3mm Szerokość: 4,6 cm Długość: 205 cm Grubość: 0,3 cm Materiał: szkło akrylowe. Do indywidualnego przycięcia</p>	3		
14.	<p>Oświetlenie LED RGB za matami 5 m + zestaw podłączeniowy Oświetlenie LED mocowane za matami lub lustrami ściennymi. W zestawie pilot do sterowania kolorami. Długość dopasowana do szerokości i ilości mat.</p>	2		
15.	<p>Kompletny zestaw światłowodów LED Kompletny zestaw światłowodów LED to fascynujący spektakl dla młodych i starszych, by dotknąć i poczuć palcami wszystko palcami. To małe poręczne urządzenie pracuje z niskim napięciem, więc nie nagrzewa się i może być trzymane w dłoniach. Zmieniające się sekwencje kolorów mogą być regulowane i sterowane za pomocą pilota. Pakiet obejmuje zasilanie z transformatora, pilot, źródła światła LED, 100 pasm włókien świetlnych o długości 200 cm.</p>	1		
16.	<p>Płyty Sensory, okrągłe Płyty Sensory z wypełnieniem w pięknych kolorach ulegają ciągłym zmianom. Pod wpływem nacisku płyn rozchodzi się, tworząc niepowtarzalne wzory i gradienty kolorów. Specyfikacja produktu: wiek od:1 roku ładowność do: 150 kg wysokość: 6mm średnica: 50 cm waga produktu: 1,4 kg zachęca świata do eksploracji rękami lub stopami z antypoślizgowym spodem</p>	1		

	<p>prowołuje percepcję wzrokową i dotykową możliwe zastosowania: wewnątrz materiał: polichlorek winylu zawartość: 4 talerze Ø 50 cm w różnych kombinacjach kolorystycznych z antypoślizgowym spodem</p> <p>prowołuje percepcję wzrokową i dotykową możliwe zastosowania: wewnątrz materiał: polichlorek winylu zawartość: 4 talerze Ø 50 cm w różnych kombinacjach kolorystycznych</p>			
17.	<p>Montaż Montaż wszystkich urządzeń w sali wskazanej przez szkołę,</p>	1		
18.	<p>Projektor świetlny i dźwiękowy Projektor świetlny i dźwiękowy może wyświetlać fascynujące efekty świetlne na ścianach pokoi i suficie. Do wyboru jest siedem różnych efektów świetlnych i kolorystycznych. Opcjonalnie oprócz efektów świetlnych można odtworzyć 4 dźwięki z natury z wbudowanego głośnika. Projektor można obsługiwać bezpośrednio lub za pomocą pilota. Można również podłączyć zewnętrzne źródła audio, jak np. smartfon, komputer i tablet. Produkt jest funkcją timera oraz wejściem na kartę microSD. Specyfikacja produktu: projektor przewód USB przewód AUX pilota instrukcję. Do pilota potrzebne są 2 baterie AAA (prosimy zamawiać oddzielnie). Żarówki w lampce nie nadają się do wymiany. Materiał: tworzywo sztuczne. Kolor: biały. Wymiary: Ø 12,6 x wys. 9,7 cm.</p>	1		
19.	<p>Robot terapeutyczny AI wyposażony w zaawansowane zdolności sensoryczne i interaktywne, przeznaczony do wsparcia terapii i rehabilitacji pacjentów w instytucjach opiekuńczych, szpitalach, szkołach. Robot musi mieć szerokie wskazania terapeutyczne udokumentowane klinicznie. Dostawca zapewnia bezpłatne szkolenie dla terapeutów w zakresie budowania algorytmów terapeutycznych i pracy z tym urządzeniem.</p>	1		

Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.

Oferuję:

a) termin realizacji **do 31.12.2024.**

b) termin płatności:

c) warunki gwarancji i serwisu

d) inne warunki odnoszące się do realizacji zamówienia (dokładny opis oferowanych dostaw, usług : zgodnie z treścią parafowanej umowy stanowiącej załącznik do niniejszej oferty).

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

Oświadczam, że:

- a) posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
- b) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia;
- e) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości (za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego);
- f) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
- g) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

W przypadku wyboru oferty umowa podpisana będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 03.12.2024 r. i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....
*(pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*